

XVLP SERIES

01.24



LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELL'ALTA FINITURA

 **TITAN®**

mpor



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA



EMMEPIERRE SRL



Emmepierre srl

Via Sant' Anna, 147 - Cartoceto_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721877387

www.mpr-srl.com
e-mail_ info@mpr-srl.com
e-mail_ segreteria@mpr-srl.com





Turbina brushless a lungo ciclo di vita a garanzia di un funzionamento silenzioso e ridotta necessità di manutenzione. Regolazione variabile dell'erogazione del materiale e dell'aria - per un perfetto adattamento al materiale da applicare. Getto regolabile per un perfetto adattamento all'oggetto. Spia di avviso del filtro che indica quando il filtro deve essere sostituito. Sistema di batteria condiviso AMPShare (combinabile con numerosi utensili di molte marche professionali, completamente compatibile con utensili Bosch a 18V dal 2008). Materiali compatibili: vernici a base acqua e solventi, smalti, oli, agenti distaccanti, vernici a base di resine sintetiche, vernici PVC, vernici bicomponenti, primer, riempitivi. Con accessori aggiuntivi come la tazza StandardSpray: vernici a dispersione e a base latex, adesivi, sigillanti.

Tipi ed entità di lavoro: lavori di ritocco e ristrutturazione. Ideale per superfici fino a 50 mq.

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 370 watts

Peso: senza batteria 1,3 Kg - con batteria 1,9 Kg

Capienza serbatoio: 1 lt

Portata: 230ml/min

2443232 FlexSpray Pro 18V EUR BT

2443233 FlexSpray Pro 18V EUR Kit



PROJECT 15 m² 7 min



Il Sistema XVLP FOCUS 700 è un'evoluzione del sistema HVLP. Con piccole intelligenti modifiche alle testine di polverizzazione e con la possibilità di sostituire il corpo anteriore della pistola si riescono a spruzzare con la stessa unità le più svariate tipologie di prodotti vernicianti quali smalti a solvente, smalti all'acqua, fondi murali, quarzi....il tutto sostituendo semplicemente il corpo anteriore della pistola.

Ogni testina ha la possibilità di regolazione del ventaglio garantendo così una definizione di spruzzatura annullando il fenomeno dell'overspray.

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,3 bar

Potenza : 1150 watts

Peso: 9,7 Kg

Capienza serbatoio: 1Lt

Tecnologia: HVLP

Codice: 2335642



FOCUS700

La nuova unità Capspray 80 si aggiungono alla gamma di prodotti a turbina, come prodotto entry level dell'unità Capspray 105.

Controllo perfetto grazie all'ergonomia ottimizzata, la pistola Ultra si adatta perfettamente in mano e il tubo aria flessibile e leggero garantisce le ideali condizioni di lavoro.

L'efficiente turbina, comparabile con le turbine a 4 stadi presenti sul mercato, consente una performance ottimale per l'atomizzazione delle vernici per una perfetta finitura della superficie. Il nuovo design della pistola HVLP è studiato sulla base dell'ecosistema di tazze XVLP. Può essere adattata ad una vasta gamma di accessori (set di ugelli, prolunga del radiatore, contenitori di pressione a distanza).

Eccellente spruzzatura fine, anche con materiali diluibili all'acqua.

Opacità superiore: La maggior parte dei materiali può essere applicata non diluita. Applicazione delicata di materiali decorativi come gli effetti metallizzati. Dettagli pratici come la cassetta degli attrezzi integrata e la spia per la pulizia del filtro.

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,3 bar

Potenza : 1150 watts

Peso: 9,7 Kg

Capienza serbatoio: 1Lt


Tecnologia: HVLP

Codice: 2307799



TECNOLOGIA HVLP

—tutte le regolazioni sulla pistola





CAPSPRAY 105 consente una regolazione precisa del ventaglio di spruzzatura: direttamente sulla pistola, in questo modo il getto del materiale può essere impostato con precisione sul particolare oggetto da rivestire.

In un'unica operazione: la portata d'aria e la portata del materiale possono essere regolate direttamente sulla pistola.

Impugnatura ergonomica della pistola: la pistola si adatta comodamente alla mano e fa risparmiare fatica. Inoltre, la pistola è molto maneggevole.

Attacco a sgancio rapido con giunto girevole integrato: per il collegamento rapido della pistola al tubo dell'aria

Pratico supporto: per la pistola. Durante le pause di lavoro e durante il trasporto, la pistola può essere riposta in sicurezza direttamente sull'unità

Pulizia rapida del filtro: estrarre il filtro senza attrezzi, battere o soffiare brevemente e rimontarlo. La spia di avvertimento filtro sporco indica se il filtro deve essere pulito

Doppia filtrazione dell'aria: una sul lato raffreddamento e un'altra sul lato atomizzatore con filtro aria di tipo automobilistico con prefiltro

Ultra potente: grazie alla turbina a 5 stadi

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 650 watts

Peso: 2,3 Kg

Capienza serbatoio: 1,0 Lt.

Codice: 276047



2335658 STANDARD FINISH

La pistola Multi Finish è dotata di ugello a sede ovale del tipo X-speed da 4,1 mm. La tazza è in acciaio INOX da 1000 ml. Sistema di aspirazione lungo con filtro.

Questa pistola è utilizzabile per l'applicazione di smalti a base solvente, a base acqua, per legno e per ferro anche ad alta viscosità

**2335657 FINE FINISH**

La pistola Fine Finish è dotata di ugello a sede tonda standard da 1,8 mm. La tazza è in acciaio INOX da 1000 ml.

Sistema di aspirazione lungo con filtro.

Questa pistola è utilizzabile per l'applicazione di smalti a base solvente, acqua o comunque a bassa viscosità.

**2335659 WALLFINISH**

La pistola Wall Finish è dotata di ugello a sede ovale del tipo X-speed da 4,1 mm. La tazza è da 1400 ml in materiale plastico resistente al solvente.

Sistema di aspirazione XXL.

Questa pistola è utilizzabile per l'applicazione di prodotti da edilizia come lavabili, pitture da esterno e anche ad alta viscosità

**2361738 Tazza di alimentazione a gravità, per FineCoat Split Gun, 600 ml**

Questa pistola è utilizzabile per l'applicazione di prodotti da falegnameria in alta viscosità. O laddove serva praticità di movimento rispetto alla tazza inferiore.

**524028 FineCoat Split Gun, ventosa, 1000 ml**

Questa pistola è utilizzabile per l'applicazione di prodotti da falegnameria in alta finitura. Il comodo sistema split consente di avere due pistole in una con il campo parte anteriore

**277035B Pistola FineCoat, tazza a pressione da 1 litro**

Questa pistola è utilizzabile per l'applicazione di prodotti da falegnameria in alta finitura.



xxx Texture GUN with Hopper

Per l'applicazione di smalti a solvente e poliuretanici, impregnanti e cere.
Serbatoio in teflon da 800 ml



524232 Contenitore di pressione remoto

Per smalti a base acqua e solvente, alta finitura. Ugello fine, serbatoio da ml 600



261020 Prolunga per radiatore

Con la prolunga ugello per radiatore, è possibile rivestire facilmente e rapidamente anche le aree più difficili da raggiungere.



xxx Set ugelli

L'ugello giusto per ogni applicazione. Scegliete tra sei diverse dimensioni.



xxx Tubi aria e connessioni rapide

Disponibilità di tubi aria e materiale per i vari impieghi e lunghette fino a 10mt.

